

Comment entretenir une chambre d'inhalation ?

Laver le masque à l'eau savonneuse une fois par jour, le rincer à l'eau claire et le laisser sécher à l'air libre

La chambre d'inhalation doit être lavée une fois par semaine et changée si elle est cassée ou très abîmée.

- La laver à l'eau tiède, légèrement savonneuse : remplir la chambre à moitié et l'agiter. Ne pas froter l'intérieur.
- La rincer à l'eau claire
- La laisser sécher à l'air libre, sans froter.

Certaines chambres d'inhalation ont des conditions d'entretien particulières ; lisez la notice d'emploi avant de les entretenir

Votre enfant a de l'asthme

Que faire en cas de crise ?

Comment entretenir la chambre d'inhalation ?

Ce document a été réalisé par un groupe de travail du Réseau des Urgences de la Vallée du Rhône (RESUVal)

Que faire en cas de crise ?

Lors de la présence de signes d'alerte : Sifflements, toux, gêne respiratoire, souffle court, oppression thoracique

Faire de la Ventoline[®] (spray bleu) avec chambre d'inhalation toutes les 10 minutes pendant 1 heure (Cf ordonnance)



H0

Si amélioration

Poursuivre Ventoline[®]
4 à 6 x/j pendant 7j



H1

Si persistance

Donner Célestène[®]
(BETAMETHASONE) Cf ordonnance **et** continuer Ventoline[®]
(même dosage) toutes les 10 minutes pendant 1 heure



H2

Si amélioration

Poursuivre Ventoline[®]
4 à 6 x/j pendant 7j
et Solupred[®] le matin pendant 3j


Si persistance

Consultation médicale en urgence
- **Appeler le 15** - et continuer Ventoline[®] (même dosage) toutes les 10 minutes en attendant


En présence de tout signe de gravité (difficulté à parler, pâleur inhabituelle ou utilisation des muscles du cou ou du ventre), consulter en urgence un médecin

Administration de Ventoline[®]


- 1 Retirer le capuchon de l'aérosol et l'agiter
- 2 Connecter l'aérosol à la chambre d'inhalation



- 3 Moucher l'enfant puis appliquer le masque sur le visage (nourrisson et petit enfant) ou placer l'embout dans la bouche, lèvres bien fermées (grand enfant). Enfant en position assise ou debout.



- 4 Appuyer sur l'aérosol (1 pression = 1 bouffée)



- 5 Faire respirer calmement 5 fois, en vérifiant le soulèvement de la valve

- 6 Renouveler les étapes 4 et 5, en fonction du nombre de bouffées par prise



Prescription de Ventoline[®] :

Nombre de bouffées = poids en kg/2, maximum 10 par prise