

Pneumothorax de l'enfant

Terrain prédisposant

- Infections et affections pulmonaires
- Iatrogénie : ventilation, KT sous-clavier...
- Trauma thorax
- Syndromes obstructifs
- Morphologie : grand, longiligne (± tabagisme)

Clinique

- Toux - dyspnée
- Douleur latéro-thoracique brutale
- Tympanisme à la percussion
- Auscultation : asymétrie, déviation des bruits du cœur, ↘ murmure vésiculaire et vibrations vocales

- Radio thorax de face
- Paramètres cliniques : SpO₂, FC, TA
- Echographie pleurale selon expertise locale

Pas de signe de gravité

Forme pauci/asymptomatique
Petit volume

- Abstention thérapeutique
- ou Masque Haute Concentration

Hospitalisation pédiatrie

Forme symptomatique
et/ou Volume > 20%
(3 cm à l'apex et
2 cm en axillaire)

- Drainage si expertise
cf. schéma p56

USC

Signes de gravité

- Pneumothorax bilatéraux / compressif
- Cyanose
- Hypotension, tachycardie
- Détresse respiratoire

- Ouverture VA
- Oxygénation masque 100%
- Exsufflation en urgence (maintenir le trocart en place)
- Drainage si expertise cf. schéma p56

Contact réanimateur
pour définir orientation

Réanimation